



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

08.12.2023

№ 344

При проведении профилактического визита в отношении **муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 169» города Кирова** (сокращенное наименование - МКДОУ № 169 г.Кирова), расположенного по адресу: 610035, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВ, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 25А (ИНН 4346050683, ОГРН 1034316552181) и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 08.12.2023, выявлены нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить внутреннюю отделку помещений материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в помещениях МКДОУ № 169 г.Кирова: группа «Радуга» (стен, потолков в буфетной, туалетном помещении; стен, пола в спальне); группа «Золотая рыбка» (потолка в буфетной; стен, потолков в туалетах для мальчиков и девочек); группа «Солнечный зайчик» (стены в буфетной; потолка в туалете для мальчиков); группа «Звездочки» (стены, потолка в буфетной; потолка в раздевальной; пола в спальне); группа «Лучики» (стен, потолка, пола в игровой; стен, потолка в умывальной зоне, потолка в зоне санитарных узлов туалетного помещения, пола в спальне); группа «Умка» (полов в игровой, спальне; потолка в буфетной); стен, потолков в помещениях для стирки, сушки, глаженья и хранения белья; пищеблок (потолка над окном в горячем цехе; потолка, стен в зоне мытья кухонной посуды и зоне мясорыбного цеха), потолка в складском помещении для бакалеи, сухофруктов, сыпучих продуктов, в соответствии с требованиями п. 1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.5.2., п.2.5.3. п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. Обеспечить буфетные групп «Радуга», «Цветик-Семицветик», «Звездочки» кухонной посудой, в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

3. Обеспечить приготовление блюд на пищеблоке в посуде из нержавеющей стали, в соответствии с требованиями п.1 ст.28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
4. Обеспечить использование столовой посуды без механических повреждений (сколов) в буфетных групп: «Цветик-Семицветик», «Лучики», в соответствии с требованиями п.1 ст.28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
5. Обеспечить буфетные групп «Солнечный зайчик», «Лучики», мебелью (шкафами для хранения посуды), на пищеблоке в зоне мытья кухонной посуды (шкафами для хранения посуды, моющих и дезинфицирующих средств) с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, в соответствии с требованиями п.2.4.9., 2.11.4. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
6. Обеспечить остекление оконных деревянных рам из цельного стекла в спальнях групп: «Золотая рыбка» (четыре оконные рамы), «Солнечный зайчик» (одна оконная рама), в соответствии с требованиями п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок исполнения пунктов 1-6 предписания: 09.12.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №169» города Кирова**, юридический адрес: 610035, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВ, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 25А

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде любым доступным способом в срок **09.12.2024** по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45 с приложением сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным

законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене
детей и подростков



Е.В. Ламбринаки


Копию настоящего предписания получил: « _____ » _____ 2023г.

(должностное лицо)

(подпись)

(Ф.И.О)

Предписание в соответствии с ходатайством направлено контролируемому лицу по адресу:
электронной почты dou169@kirovedu.ru



Отметка о размещении сведений о профилактическом визите
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
от 23.11.2023 № 43230041000108576571



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45**

Управление
Роспотребнадзора
по Кировской области

«08» декабря 2023 г.

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №169» города Кирова (сокращенное наименование - (МКДОУ № 169 г.Кирова), (ИНН 4346050683, ОГРН 1034316552181), объект контроля - дошкольное образование, категория риска - чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

610035, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВ, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 25А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «04» декабря 2023г.

по «08» декабря 2023 г.

(указываются дата фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения исследований, экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 10.01.2023г. № 43-20-09/03-26-2023, от 16.01.2023 №43-20-08/03-72-2023, от 11.01.2023 №43-20-08/03-39-2023 с «04» декабря 2023г.
по «08» декабря 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:
главным специалистом–экспертом отдела эпидемиологического надзора Ламбринаки Еленой Викторовной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита была привлечена экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166, выдан 26.10.2016 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.08.2015г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Красных Светлана Николаевна, заведующий МКДОУ № 169 г.Кирова (выписка из приказа по управлению образования администрации г.Кирова №369-к от 31.10.2019)

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр и истребование документов в следующие сроки:
с «04» декабря 2023 г., 09 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

2) лабораторные исследования, экспертиза
в следующие сроки:
с «04» декабря 2023г.
по «08» декабря 2023 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- приказ на уполномоченного представителя юридического лица;
- личные медицинские книжки персонала с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с

- допуском к работе, другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров и гигиенического обучения (списки сотрудников с указанием ФИО, занимаемой должности, даты поступления на работу);
- списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях;
 - документы, подтверждающие организацию безопасного и качественного обеспечения питьевого режима воспитанников (график смены кипяченой воды).

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- 1) 04.12.2023 в ходе осмотра внутренней отделки в ряде помещений имеет дефекты (трещины, отслоение покраски, отпала штукатурка, подтеки, отсутствие облицовочной плитки):
- в помещениях группы «Радуга»: буфетная (на потолке трещины, отпала штукатурка, на стенах частичное отсутствие облицовочной плитки), туалетное помещение в умывальной зоне и зоне санитарных узлов (на потолке, стенах трещины), в спальне (на стенах трещины, на полу нарушена целостность линолеума);
 - в помещениях группы «Золотая рыбка»: буфетная (на потолке трещины), зона санитарных узлов туалетные помещения: для мальчиков (на стенах частичное отсутствие облицовочной плитки), для девочек (на потолке, стенах трещины);
 - в помещениях группы «Солнечный зайчик»: буфетная (на стене частичное отсутствие облицовочной плитки), зона санитарных узлов - туалетное помещение для мальчиков (на потолке подтеки, отслоение покраски);
 - в помещениях группы «Звездочки»: буфетная (на стене частичное отсутствие облицовочной плитки, на потолке, стенах подтеки), раздевальная (на потолке подтеки), спальня (на полу нарушена целостность линолеума (разошлись стыки));
 - в помещениях группы «Лучики»: игровая (на полу нарушена целостность линолеума (изношенность), на потолке, стенах трещины), туалетное помещение: умывальная зона (на потолке, стенах трещины), зона санитарных узлов (потолок), спальня (на полу нарушена целостность линолеума (разошлись стыки));
 - в помещениях группы «Умка»: игровая (на полу нарушена целостность линолеума (изношенность), буфетная (на потолке трещины), спальня (на полу нарушена целостность линолеума (разошлись стыки));
 - в помещениях для стирки, сушки, глаженья, хранения белья (на потолке, стенах подтеки, трещины, отслоение покраски)
 - в помещениях пищеблока: горячий цех (на потолке над окном трещины, отпала штукатурка), зона мытья кухонной посуды и зоне мясорыбного цеха (на потолке, стенах трещины), склад для бакалеи, сухофруктов, сыпучих продуктов (на потолке подтеки, трещины, отслоение покраски), что не обеспечивает качественное проведение влажной обработки, дезинфекции и является нарушением п.2.5.2., п.2.5.3., п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

- 2) В буфетных групповых ячейках: «Радуга», «Цветик-Семицветик», «Звездочки» используют кухонную посуду для раздачи готовой пищи (эмалированные кастрюли для 1-3х блюд, салатов) с дефектами и механическими повреждениями (сколами) эмали, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- 3) Не обеспечено в полном объеме на пищеблоке приготовление блюд в посуде из нержавеющей стали, что является нарушением п.1 ст.28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 4) Допускают использование столовой посуды (тарелки для 1-х блюд) с механическими повреждениями (сколы) в буфетных группах: «Цветик-Семицветик», «Лучики», что является нарушением п.1 ст.28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 5) В ходе осмотра имеются дефекты покрытия дверок и полок навесных кухонных шкафов в буфетных группах: «Солнечный зайчик», «Лучики»; дефекты покрытия кухонного шкафа-пенала в группе «Лучики», на пищеблоке в зоне мытья кухонной посуды (хранение столовой посуды, моющих и дезинфицирующих средств), что не обеспечивает возможность их качественного мытья и обеззараживания и является нарушением п.2.4.9. п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
- 6) В ходе осмотра в спальняной группы «Золотая рыбка» имеется 4 оконные деревянные рамы, где допущено нарушение остекления цельности стекол (состоят из двух частей), в спальняной группы «Солнечный зайчик» имеется трещина на стекле оконной деревянной рамы, что является нарушением п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В ходе профилактического визита проведена экспертиза личных медицинских книжек, иных документов, подтверждающих проведение периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации.

При рассмотрении экспертного заключения от 07.12.2023 № 09-1900-2023-ГЗ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» установлено, что гигиеническое обучение с аттестацией персоналом МКДОУ №169 г.Кирова пройдено с установленной периодичностью, медицинский осмотр сотрудниками пройден, сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем прививок, что соответствует п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В ходе профилактического визита проведен отбор проб, испытаний:

На микробиологические показатели:

- 1 пробы питьевой воды из разводящей сети на соответствие требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5): общее микробное число КОЕ/мл, обобщенные колиформные бактерии КОЕ/100мл, E.coli, энтерококки, колифаги;

- 10 смывов на БГКП (пищеблок).

На санитарно - химические показатели:

-1 пробы воды из разводящей сети на соответствие требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1 (запах, привкус, цветность, мутность).

На паразитологические показатели:

- 10 смывов на гельминты в группах на соответствие требованиям приложения 36 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Согласно протоколов лабораторных испытаний: от 05.12.2023 г. № 91371.1-913380.1, от 06.12.2023 № 91381.1-91390.1 смывы на микробиологические, паразитологические показатели соответствуют гигиеническим нормативам, от 06.12.2023 г. № 91370.1 проба питьевой воды из разводящей сети соответствуют требованиям по микробиологическим показателям, санитарно – химическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 04.12.2023;
- экспертное заключение от 07.12.2023 № 09-1900-2023-ГЗ ФБУЗ;
- протоколы лабораторных испытаний: от 05.12.2023 г. № 91371.1-913380.1, от 06.12.2023 № 91381.1-91390.1, от 06.12.2023 г. № 91370.1;
- предписание об устранении выявленных нарушений от 08.12.2023 № 344.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

 Е.В. Ламбринаки

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)/о направлении акта:

Ознакомлен:


(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)


Отказался от ознакомления:

(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)

Акт профилактического визита в соответствии с ходатайством направлен контролируемому лицу на: адрес электронной почты dou169@kirovedu.ru

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков

 Е.В. Ламбринаки





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«04» декабря 2023 г.

МКДОУ № 169 Г. КИРОВА
(место составления)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по Кировской области Ламбринаки Еленой Викторовной
(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от
11.01.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр

помещение группы, мебель, краска,
офф. зал МКДОУ №169 г. Кирова

наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов

находящихся по адресу: 610035, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВ, УЛИЦА НЕКРАСОВА,

адреса адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

осмотр проведен «04» декабря 2023 г. с 9:00 по 12:00

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):

МКДОУ № 169 Г. КИРОВА (ИНН 4346050683, ОГРН 1034316552181), юридический и фактический
адрес: 610035, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВ, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 25А, законный
представитель Красных Светлана Николаевна, заведующий МКДОУ № 169 Г. КИРОВА

наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (ИНН), юридический
и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата,
время и место, а также условия проведения видеозаписи)

результатом установлено: интерьера: в хорошем состоянии
на окне на площадке лестницы, откоса

частично штукатурка, временно непонятно
кухонного расура иу манев-еа (аппоний)
где "продвинуется" Дроз, Карни вбегает,
в доме мебели кухонной расура глянц
у известных шкафов деформированы
панель отае, нарушено покрытие гребенной
кромки; деформы покрытия стен, потолка
в доме шпатель кухонной расура, вене
крупной обработки (мелко, вода);
сплошное покрытие для "продвинуется"
(сильные трещины) - деформы покрытия
на потолке.

- группа "Дружба" - в бюджетной на потолке
деформы покрытия (всестенный трещины,
ветхая штукатурка, местами отпала со стен
кромка), в туалетном помещении деформы
покрытия на стенах, потолке (трещины, в
удлиненной зоне и где установлен унитаз);
использован Дроз, в ванной расура
с механич-ем на поверхности вблизи
нарушена целостность штукатурки на полу, на
стенах трещины, отпала краска;

- гр. "Цветы-символы" - в туалетной - расура (краски) где "и"; "и", санита деформированы стены
Дроз, в ванной где деформы (Дроз) имеют
повреждения (стенки).

- гр. "Золотая рыбка" - в спальне стена в 4 углах
составные, покромки - имеют деформы
покрытия, рамы оконные (деформы)
деформы покрытия (местами отпала с
кресла); в бюджетной - на потолке трещины, в
туалете где манжеты частично отпала и имеют
на стенах, в туалете где деформы - стены, потолок
в трещинах;

- гр. "Солнечный зайчик" - в бюджетной - шкафы
где расура (деформы) на стенах и на
штукатурке - деформы - на, на стене
частично отпала штукатурка, в туалете по-
мещении где манжеты на потолке покромки
в спальне - одно стекло в раме имеет трещины)

- гр. "Звездочка" - в спальне - нарушена це-
лостность штукатурки (радиусы откос) на
полу, в бюджетной - на стенах местами отпала
штукатурка, на потолке стенах покромки
вода (краски) - стены Дроз, в ванной -
ванна - на потолке покромки.

- группа "Лучики" - в ванной на полу штукатурка

микробы, на потолке, стенах - дефекты покрытия в бюджетной - шкафы для посуды - имеют дефекты (в том числе с дефектом внешнего вида), сканеры на кухне (частично) для детей (М.В. Дюжого) - в комплект не вошел прибор для проверки стенок микроволновки; в туалете - напольное покрытие - дефекты покрытия на стенах, потолке;

Ур. "Ушка" - в игровой комнате целостность микро-волновки на кухне, в бюджетной - дефекты покрытия на потолке, в спальне - повреждена целостность микроволновки на кухне;

проверка - наличие для стирки и глажения белья и хранения - дефекты покрытия стен, потолка (водостойкий, трещины, потрескивание)

указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:


существлении осмотра применялись способы фиксации: фотосъемка на камеру фотоаппарата IX

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра

ролируемое лицо
(представитель)


(подпись)



(инициалы и фамилия)

говорявшие
(присутствовавшие) лица


(подпись)


(инициалы и фамилия)


(подпись)


(инициалы и фамилия)

ый специалист-эксперт
а по гигиене детей и подростков
ления Роспотребнадзора
ровской области


(подпись)

Е.В. Ламбринаки
(инициалы и фамилия)

ность лица, составившего протокол)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

610000, г.Киров, ул. Свободы, д. 64 «а»

Телефон/факс: (8332) 38-57-54, e-mail: kirov@sanepid.ru, <http://www.sanepid.ru>

ОКПО 73606667 ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Ердяков К.В.

«07» декабря 2023г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 09-1900-2023-ГЗ

По муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 169» города Кирова,

расположенного по адресу:

610035, Кировская область, г. Киров, ул. Некрасова, д.25А

(ПОРУЧЕНИЕ (ПРЕДПИСАНИЕ) № 663)

На основании поручения (предписания) Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 663 от 29.11.2023г. «О проведении отбора проб (образцов), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок» зарегистрированного за № 43-20/1829-2023 от 29.11.2023г., проведена оценка муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 169» города Кирова, расположенного по адресу: 610035, Кировская область, г.Киров, ул.Некрасова, д.25А, на соответствие обязательным требованиям санитарных правил и норм, включающая:

1. санитарно-эпидемиологическое обследование;
2. санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Период проведения экспертизы: с 04.12.2023г. по 07.12.2023г.

Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: 04.12.2023г. специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»: отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков – помощником врача по общей гигиене Россохиной А.В. (сертификат специалиста № 0843241979236 от 26.04.2019г.), врачом-эпидемиологом Марьиной А.А. (аккредитация специалиста действительна до 15.06.2027г.) в присутствии заведующего МКДОУ № 169 г.Кирова Красных С.Н.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»: врачом по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков Палагиной М.А. (свидетельство специалиста № 332400073268 от 21.07.2018г., действителен до 21.07.2023г.), врачом-эпидемиологом Марьиной А.А.

О правах и обязанностях за дачу заведомо ложного заключения в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" эксперты предупреждены.

При экспертизе использованы сведения из представленных документов:

1. Списка работников МКДОУ № 169 г.Кирова, утвержденного заведующим МКДОУ № 169 г.Кирова.
2. Личных медицинских книжек.

Перед специалистом Палагиной М.А. поставлены следующие вопросы:

- соответствуют ли требования, касающиеся прохождения работниками учреждения периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установлено:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 169» города Кирова (далее по тексту – МКДОУ № 169 г.Кирова) расположено по адресу: 610035, Кировская область, г.Киров, ул.Некрасова, д.25А.

Ответы на поставленные вопросы:

- В МКДОУ № 169 г. Кирова работает 56 сотрудников. На момент обследования, 1 сотрудник (Красных С.Н.) проходит периодический медицинский осмотр (согласно справки ООО «Центр семейной медицины «ЛадаМед» от 01.12.2023г.). Представлено 55 личных медицинских книжек. Все сотрудники прошли периодический медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленные сроки, соответствует требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Перед специалистом Марьиной А.А. поставлены следующие вопросы:

– соответствуют ли требования, касающихся прохождения работниками учреждения вакцинации требованиям п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В МКДОУ № 169 г. Кирова работает 56 человек.

К проверке представлено 55 медицинских книжек и список сотрудников, заверенный заведующим МКДОУ № 169 г. Кирова.

Оценить сведения о вакцинации сотрудника МКДОУ №169 г. Кирова Красных С.Н., не возможно (медицинская книжка находится в ООО «Центр семейной медицины ЛадаМед» по адресу: г. Киров, ул. Космонавта Владислава Волкова, д.3), справка от 01.12.2023г. представлена.

При оценке состояния иммунизации сотрудников установлено: отсутствуют данные

- о вакцинации против гриппа у 1 сотрудника: Даровских А.А. 22.06.2005 г.р., справка ВК № 500076694 из КОГБУЗ «Кировский клинично-диагностический центр» поликлиника №8 от 05.12.2023г.

- в стадии вакцинации против гепатита В до 55 лет 1 сотрудник: Шемякина А.Н. 19.07.1988 г.р.

Против гриппа в сезон 2023-2024г. согласно представленным медицинским книжкам привито 54 сотрудника, – 96,3%, что является достаточной мерой профилактики гриппа при рекомендации охвата не менее 75% лиц в группах риска.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Прохождение периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации сотрудниками в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 169» города Кирова, расположенного по адресу: 610035, Кировская область, г.Киров, ул.Некрасова, д.25А

СООТВЕТСТВУЮТ:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач по общей гигиене
отделения гигиены питания и
гигиены детей и подростков



М.А.Палагина

Врач-эпидемиолог



А.А.Марьина

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование экспертного заключения без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя (заместителя руководителя) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Экспертное заключение составлено в трех экземплярах.

Подпись исполнителя



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
"ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

06.12.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 91370.1 от 06.12.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Управление Роспотребнадзора по Кировской области
- 2. Юридический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 3. Фактический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора**
Кран ванны для мытья кухонной посуды
Пищеблок
МКДОУ "Детский сад № 169" г. Кирова
Кировская область, г. Киров, ул. Некрасова, 25 а
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области" Попова Н. А.
- 7. Условия доставки:**
термоконтейнер
- 8. Время и дата отбора:**
04.12.2023 11 ч. 15 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
04.12.2023 12 ч. 00 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
0,5 дм³ - санитарно - гигиенические исследования
1,0 дм³- микробиологические исследования
- 11. Цель отбора:**
Профилактический визит
- 12. Дополнительные сведения**
Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 663 от 29.11.2023 (в срок с 04.12.2023 по 07.12.2023)
Протокол отбора проб (образцов) № 520.1 от 04.12.2023
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020
Проба опечатана пломбирочным устройством № 88*42509528 в присутствии заведующей МКДОУ "Детский сад № 169" г. Кирова Красных С.Н.
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
91370.1-Б,С-2023

Вода питьевая

код образца: 91370.1-Б,С-2023



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 04.12.2023

Дата окончания исследования: 04.12.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Мутность / по формазину	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
3	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	6,6 ± 2,1	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Кочергина Т.В.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Н.Л.Герасимова		

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 04.12.2023

Дата окончания исследования: 06.12.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	ОКБ	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	E.coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
3	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-бактериолог Ямбасова Г.М.		
Биолог бактериологической лаборатории И.А.Шишкина		

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель отделения по отбору
приему проб и выдаче протоколов Багаева А.Ю.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в трех экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

05.12.2023

К.В. Ердяков



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 91371.1-91380.1 от 05.12.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Управление Роспотребнадзора по Кировской области
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 4. Наименование образца (пробы):**
СМЫВЫ
- 5. Место отбора**
МКДОУ "Детский сад № 169" г. Кирова
Кировская область, г. Киров, ул. Некрасова, 25 а
- 6. Время и дата отбора:**
04.12.2023 11 ч. 00 мин.
- 7. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области" Попова Н. А.
- 8. Условия доставки:**
термоконтейнер
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
04.12.2023 12 ч. 00 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний**
-
- 11. Цель отбора**
Профилактический визит
- 12. Дополнительные сведения**
Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области
№ 663 от 29.11.2023 (в срок с 04.12.2023 по 07.12.2023)
Проба опечатана пломбирочным устройством № 88*42509827 в присутствии заведующего МКДОУ "Детский сад № 169" г. Кирова Красных С.Н.
Протокол отбора проб (образцов): № 520.1 от 04.12.2023
Протокол отбора проб (образцов):
НД на отбор проб: МР 4.2.0220-20
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
- 14. Код образца (пробы):**
91371.1-91380.1-Б-2023



Смывы

код образца: 91371.1-91380.1-Б-2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 04.12.2023

Дата окончания исследования: 05.12.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	БГКП / половник	на 100 см ²	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
2	БГКП / доска овощи вареные	на 100 см ²	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
3	БГКП / котел для вторых блюд	на 100 см ²	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
4	БГКП / таз овощи вареные	на 100 см ²	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
5	БГКП / соусник	на 100 см ²	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
6	БГКП / нож	Вся поверхность	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
7	БГКП / овощерезка насадка	Вся поверхность	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
8	БГКП / стол готовая продукция	на 100 см ²	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
9	БГКП / руки шеф повара Шерстобитовой	Вся поверхность обеих рук	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
10	БГКП / гарнирная ложка	Вся поверхность	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Врач-бактериолог Кочурова Н.В.					
Биолог И.А. Шишкина					

Ответственный за оформление протокола:

Химик-эксперт отделения по отбору
приему проб и выдаче протоколов Давыдова Т.Б.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в трех экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

06.12.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 91381.1-91390.1 от 06.12.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Управление Роспотребнадзора по Кировской области
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 4. Наименование образца (пробы):**
Смывы
- 5. Место отбора**
МКДОУ "Детский сад № 169" г. Кирова
Кировская область, г. Киров, ул. Некрасова, 25 а
- 6. Время и дата отбора:**
04.12.2023 11 ч. 20 мин.
- 7. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области" Попова Н. А.
- 8. Условия доставки:**
термоконтейнер
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
04.12.2023 12 ч. 00 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний**
-
- 11. Цель отбора**
Профилактический визит
- 12. Дополнительные сведения**
Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области
№ 663 от 29.11.2023 (в срок с 04.12.2023 по 07.12.2023)
Проба опечатана пломбирочным устройством № 88*42509827 в присутствии заведующего МКДОУ "Детский сад № 169" г. Кирова Красных С.Н.
Протокол отбора проб (образцов): № 520.1 от 04.12.2023
НД на отбор проб: МУК 4.2.2661-10
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
- 14. Код образца (пробы):**
91381.1-91390.1-Б-2023

Смывы

код образца: 91381.1-91390.1-Б-2023

ПАЗАРИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 04.12.2023

Дата окончания исследования: 05.12.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Яйца гельминтов / гр. Веселый островок коврик игровой	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
2	Яйца гельминтов / стульчики	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
3	Яйца гельминтов / игрушка "Куклы"	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
4	Яйца гельминтов / постельное белье Ершхин А	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
5	Яйца гельминтов / горшки 3,8,11	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
6	Яйца гельминтов / группа Радуга детский диванчик	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
7	Яйца гельминтов / игрушка кубики деревянные	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
8	Яйца гельминтов / палас в спальне	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
9	Яйца гельминтов / дверь и ручка туалета	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
10	Яйца гельминтов / полотенечница	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Биолог Старостина Л.А.					
Биолог И.А. Шишкина					

Ответственный за оформление протокола:

Химик-эксперт отделения по отбору
приему проб и выдаче протоколов Давыдова Т.Б.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.

2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в трех экземплярах